

CORIPRAVAC[®]

Inactivated vaccine, infectious coryza

واکسن کشته علیه بیماری کوریزای عفونی



The Reference
in Prevention
for Animal Health



توزیع انحصاری

تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به
میدان توحید، باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱
واحد ۶، کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۳
تلفن: ۶۶ ۵۹ ۱۸ ۴۶ - ۶۶ ۹۳ ۵۲ ۵۴
نمابر: ۶۶ ۵۹ ۲۰ ۶۴
www.parsianpakhsh.com



CORIPRAVAC

واکسن کشته علیه بیماری کوریزای عفونی

ترکیب

هر دز واکسن حاوی باکتری اوبیاکتریوم پاراگالیناروم (هموفیلوس پاراگالیناروم) سروتیپ A (سویه 17756) سروتیپ B (سویه 0222) سروتیپ C (سویه Modesto) به همراه ادجوانت روغنی می باشد.

موارد مصرف

جهت پیشگیری از بیماری کوریزای عفونی در گله های تخمگذار و مادر

روش مصرف

داخل عضلانی و فقط در عضله سینه تزریق گردد.

بصورت زیر جلدی توصیه نمی گردد.

دمای واکسن در زمان تجویز می بایست همانند دمای اتاق بین ۲۰-۱۵ درجه سانتی گراد باشد. واکسن را قبل و در طی انجام واکسیناسیون تکان دهید.

مقدار مصرف

۰/۵ میلی لیتر (یک دز) برای هر پرنده (تخمگذار و مادر)

دوره منع مصرف

ندارد

شرایط نگهداری

واکسن در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی

بطری های ۵۰۰ میلی لیتری (۱۰۰۰ دزی)



شرکت سازنده: شرکت هیپرا اسپانیا

شرکت وارد کننده: پارس فاطم

توزیع کننده: شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر